



CUESTIONARIO

1.- El recurso de alzada se presentará:

- a) Ante el superior jerárquico del órgano que dictó el acto.
- b) Ante el Tribunal contencioso competente.
- c) Ante el órgano que dictó el acto.
- d) Indistintamente, ante el órgano que dictó el acto o el superior jerárquico que deba decidirlo.

2.- En la notificación de todo acto administrativo no es necesario que conste siempre:

- a) Su texto íntegro.
- b) Los recursos que contra el mismo procedan.
- c) El plazo de interposición de los recursos.
- d) Los motivos en que se basa la decisión.

3.- ¿Cuál es el medio utilizado por la Administración para el cobro de las cantidades líquidas adeudadas a las mismas que voluntariamente no han sido abonadas por los obligados a ello?

- a) Multa coercitiva.
- b) Ejecución subsidiaria.
- c) Compulsión sobre las personas.
- d) Apremio sobre el patrimonio.

4.- Según pongan fin al expediente administrativo o formen parte del mismo, como una fase del mismo, sin tener carácter resolutorio, los actos administrativos se clasifican en:

- a) Actos propios y actos impropios.
- b) Actos básicos y actos de trámite.
- c) Actos únicos y actos múltiples.
- d) Actos definitivos y actos de trámite.

5.- Los efectos de una declaración de nulidad absoluta se producen desde:

- a) Se dictó el acto anulado.
- b) Que se notifica el acto anulatorio.
- c) El momento de la declaración de la nulidad.
- d) La notificación o publicación del acto anulatorio, según los casos.

6.- El procedimiento, que es la vía a través de la cual se elabora la declaración de voluntad, deseo, conocimiento o juicio de la Administración, en que consiste el acto, es un elemento del acto administrativo de tipo:

- a) Objetivo.
- b) Subjetivo.
- c) Accidental.
- d) Formal.

7.- ¿Cuándo se dará la terminación presunta del recurso extraordinario de revisión?

- a) Al mes de su interposición.
- b) A los tres meses de su interposición.
- c) Únicamente en el supuesto de que se base en manifiesto error de derecho.
- d) No cabe.



8.- Señala qué recurso cabe contra el acuerdo de acumulación:

- a) Recurso de alzada.
- b) Recurso extraordinario de revisión.
- c) Recurso de reposición, en el plazo de un mes.
- d) Ningún recurso.

9.- En cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo para cumplimentarlo:

- a) De un mes natural.
- b) De quince días naturales.
- c) De veinte días.
- d) De diez días.

10.- Con arreglo al Artículo 74 LPACAP, las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones:

- a) Suspenderán la tramitación del procedimiento.
- b) No suspenderán la tramitación del procedimiento, salvo la recusación.
- c) No suspenderán la tramitación del procedimiento en ningún caso.
- d) Siempre que lo estime oportuno el instructor del procedimiento, y así lo motive suficientemente, suspenderá la tramitación del procedimiento.

11.- En los acuerdos marco y en los sistemas dinámicos de adquisición, el importe de la garantía provisional, de exigirse, estará limitada al:

- a) 3 por 100 del valor estimado del contrato.
- b) 5 por 100 del valor estimado del contrato.
- c) 7 por 100 del valor estimado del contrato.
- d) 10 por 100 del valor estimado del contrato.

12.- En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior, para los contratos de obras, suministros y servicios:

- a) A 20 días.
- b) A 25 días.
- c) A 30 días.
- d) A 35 días.

13.- El artículo 151 de la Ley de Contratos del Sector Público obliga a motivar la resolución de adjudicación y a notificarla a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil del contratante en el plazo de:

- a) 5 días.
- b) 10 días.
- c) 15 días.
- d) 20 días.

14.- Cuando se trate de contratos de obras, podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar contratos menores, es decir, de importe inferior a:

- a) 10.000 euros.
- b) 30.000 euros.
- c) 40.000 euros.
- d) 60.000 euros.



15.- Los contratos menores definidos en el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público no podrán tener una duración superior a:

- a) Un año.
- b) Tres años.
- c) Cinco años.
- d) Diez años.

16.- A tenor del Art. 42 de la Ley de Contratos del Sector Público, la declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del mismo contrato, que entrará en fase de:

- a) Suspensión.
- b) Liquidación.
- c) Ejecución.
- d) Cancelación.

17.- Para la conservación de la clasificación de una empresa para contratar con la Administración Pública, deberá justificarse el mantenimiento de la solvencia técnica y profesional:

- a) Anualmente.
- b) Cada tres años.
- c) Cada cinco años.
- d) Cada diez años.

18.- ¿Cuál de los siguientes documentos no forma parte de la "Documentación del control de la obra"?

- a) La documentación del control realizado.
- b) El proyecto, sus anejos y modificaciones.
- c) La documentación de los productos utilizados, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes.
- d) Todos ellos forman parte de la Documentación del control de obra.

19.- ¿Las estructuras de hormigón están reguladas por el DB-SE?

- a) Sí, están reguladas ya que son un elemento estructural.
- b) No, están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente.
- c) Está regulada la parte de diseño y cálculo.
- d) Solo está regulada la parte de límites de servicio.

20.- En pisos con tabiques frágiles, se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones característica, considerando solo las deformaciones que se producen después de la puesta en obra del elemento, la flecha relativa es menor que:

- a) 1/200
- b) 1/300
- c) 1/400
- d) 1/500

21.- En el DB-SE, ¿cuántos tipos de incertidumbres asociadas con las variables básicas se pueden distinguir?

- a) Un tipo.
- b) Dos tipos.
- c) Tres tipos.
- d) Cuatro tipos.



22.- En general, las acciones, influencias o resistencias que sean variables en el tiempo, se deben representar ¿a través de qué procesos?

- a) Procesos reológicos.
- b) Procesos cronológicos.
- c) Procesos históricos.
- d) Procesos estocásticos.

23.- Los balcones volados de toda clase de edificios se calcularán con la sobrecarga de uso correspondiente a la categoría de uso con la que se comunique, más una sobrecarga lineal actuando en sus bordes de...

- a) 1 kN/m.
- b) 2 kN/m.
- c) 3 kN/m.
- d) 4 kN/m.

24.- ¿Las acciones sísmicas están reguladas en este DB-SE-AE?

- a) Solo si afectan a edificaciones.
- b) No, están reguladas por la NCSE.
- c) No, excepto viviendas de uso residencial.
- d) Ninguna de las anteriores.

25.- Para el dimensionado de un elemento vertical (pilar, muro), la suma de las sobrecargas de un mismo uso que graviten sobre él, ¿puede reducirse?

- a) No.
- b) Sí, pero solo si no se trata de flexión compuesta.
- c) Sí, incondicionalmente.
- d) Sí, pero solo si no hay momentos asociados a las fuerzas normales.

26.- Ensayos de campo, son ensayos que se ejecutan directamente sobre el terreno natural y que proporcionan datos que pueden correlacionarse con...

- a) Deformabilidad y permeabilidad de una unidad geotécnica a una determinada profundidad.
- b) La resistencia, deformabilidad y permeabilidad de una unidad geotécnica a una determinada profundidad.
- c) Resistencia y permeabilidad de una unidad geotécnica a una determinada profundidad.
- d) Resistencia, compacidad y permeabilidad de una unidad geotécnica a una determinada profundidad.

27.- ¿Qué es el área equivalente de un cimiento?

- a) Es el área resultante de inscribir un círculo dentro de la base del cimiento.
- b) Es la máxima sección cobaricéntrica con la componente vertical de la resultante de la sollicitación en la base del cimiento.
- c) Es el área de la sección máxima del bulbo de presiones.
- d) Es la máxima sección que englobaría todas las excentricidades de cargas.

28.- Según el DB SE F, en el ámbito del comportamiento estructural para un muro sollicitado por cargas concentradas, la excentricidad de la carga en su acometida al muro no será mayor de...

- a) T .
- b) $T/2$.
- c) $T/3$.
- d) $T/4$.



29.- Según el DB SE M, ¿cómo se define a aquel tipo de viga caracterizada por estar formada por almas de tablero estructural y alas encoladas, de madera aserrada, laminada encolada o microlaminada?

- a) Vigas con almas de tablero encolado.
- b) Vigas con estructura encolada.
- c) Vigas de alas encoladas.
- d) Vigas de doble T encoladas.

30.- Según el DB SI, en el ámbito de la propagación exterior con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos ¿de qué protección como mínimo?

- a) El 30 en una franja de 1,5 m de altura.
- b) El 60 en una franja de 1 m de altura.
- c) El 90 en una franja de 1 m de altura.
- d) El 60 en una franja de 0,5 m de altura.

31.- Según el DB SUA, excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir, entre otras, la condición siguiente, no tendrá juntas que presenten un resalto de más de...

- a) 2 mm.
- b) 3 mm.
- c) 4 mm.
- d) 5 mm.

32.- Según el DB SUA, en una escalera de uso general, entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de...

- a) ± 8 mm.
- b) ± 9 mm.
- c) ± 10 mm.
- d) ± 11 mm.

33.- Según el DB HS en ACS, las válvulas y llaves serán resistentes a una presión de servicio de...

- a) 6 bar.
- b) 8 bar.
- c) 10 bar.
- d) 12 bar.

34.- Según el DB HS, ¿cuál es la disposición que señala los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis?

- a) R.D. 223/2001
- b) R.D. 845/2003
- c) R.D. 325/2003
- d) R.D. 865/2003



35.- Según el DB HR, respecto al aislamiento acústico a ruido aéreo en un recinto habitable, la protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de uso, en edificios de uso residencial privado, el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será menor que...

- a) 10 dBA.
- b) 33 dBA.
- c) 30 dBA.
- d) 35 dBA.

36.- Cuando a efectos de valoración de una excavación se consideran todos los tipos de terreno como si fueran iguales y se establece un precio único se denomina:

- a) Común.
- b) Clasificada.
- c) No clasificada.
- d) No tipificada.

37.- En cuanto a la conservación de los edificios y sus instalaciones, el mantenimiento puede definirse como:

- a) Como el conjunto de acciones, operaciones y actitudes que permiten mantener un bien en un estado específico, o en la medida de asegurar un servicio determinado.
- b) Como el conjunto de acciones, operaciones y actitudes que permiten construir un bien en un estado específico, o en la medida de asegurar un servicio determinado.
- c) Como el conjunto de acciones, operaciones y actitudes que permiten mantener o restablecer un bien en un estado específico, o en la medida de asegurar un servicio determinado.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

38.- ¿Quién asume la responsabilidad por los daños producidos en la obra por las deficiencias de los productos de construcción?

- a) El suministrador responderá del origen, identidad y calidad de los productos y del cumplimiento de la normativa aplicable, así como de entregar los productos de acuerdo con el pedido.
- b) Las Entidades de Control de Calidad de la edificación, entre otras cosas, son responsables, de la calidad de los productos y materiales de construcción puestos en obra.
- c) El Constructor responderá de los daños causados por los productos de construcción adquiridos o aceptados por él.
- d) Solamente son ciertas a y c.

39.- Según el R.D. Legislativo 7/2015 (art. 7), ¿cómo se denomina a aquella actuación que tiene por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado?

- a) Actuación de mejora urbanística.
- b) Actuación de transformación urbanística.
- c) Actuación de renovación urbanística.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.



40.- El régimen urbanístico del derecho de propiedad de suelo es:

- a) La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo.
- b) El régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística.
- c) En casos especiales, podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

41.- ¿Qué se entiende por parcela?

- a) La unidad de suelo o de edificación atribuida exclusiva y excluyentemente a un propietario o varios en proindiviso, que puede situarse en la rasante, en el vuelo o en el subsuelo. Cuando, conforme a la legislación hipotecaria, pueda abrir folio en el Registro de la Propiedad, tiene la consideración de finca registral.
- b) La unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, que tenga atribuida edificabilidad y uso o sólo uso urbanístico independiente.
- c) Ambas respuestas son correctas.
- d) Ninguna de las respuestas.

42.- En las enajenaciones de terrenos, debe hacerse constar en el correspondiente título:

- a) La situación urbanística de los terrenos, cuando sean susceptibles de uso privado o edificación, cuenten con edificaciones fuera de ordenación o estén destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública que permita tasar su precio máximo de venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda.
- b) Los deberes legales y las obligaciones pendientes de cumplir, cuando los terrenos estén sujetos a una de las actuaciones al efecto.
- c) Ambas respuestas son correctas.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores.

43.- ¿Es apto el uso de una eslinga de 4 brazos para grúas?

- a) No, es muy peligrosa.
- b) No, está prohibida.
- c) Sí.
- d) Sí, pero solo para cargas de hasta 150 kg.

44.- ¿A partir de que velocidad de viento no puede funcionar una grúa?

- a) A partir de 50 km/h.
- b) A partir de 40 km/h.
- c) A partir de 35 km/h.
- d) A partir de 20 km/h.



45.- Según la ley de prevención de Riesgos Laborales, ¿cuál es el órgano colegiado asesor de las Administraciones Públicas en la formulación de las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo?

- a) Comisión Nacional de Seguridad y Salud en Trabajo.
- b) Comisión Nacional de Prevención Laboral.
- c) Instituto Nacional de Seguridad y Salud.
- d) Confederación Nacional de Comités de Seguridad y Salud..

46.- ¿En qué consiste la lixiviación?

- a) Consiste en una forma de erosión de tipo natural por lavado más o menos continuo de sustancias propias del cemento hidratado.
- b) Consiste en una forma de erosión de tipo químico por lavado más o menos continuo de sustancias propias del cemento hidratado.
- c) Es el proceso por el cual el hormigón de recubrimiento pierde la alcalinidad que mantiene protegida la armadura.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

47.- El RD 1627/1997, ¿Es de aplicación a las industrias extractivas a cielo abierto o subterráneas o por sondeos?

- a) No se regulan por su normativa vigente.
- b) Sí, en ciertos casos.
- c) Sí, siempre.
- d) No, salvo las industrias extractivas.

48.- Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, ¿Tendrá la consideración de contratista respecto de aquéllos?

- a) Sí, salvo cuando la actividad contratada se refiera exclusivamente a la contratación o reparación que pueda contratar un cabeza de familia respecto de su vivienda.
- b) Sí, incluso cuando la actividad contratada se refiere exclusivamente a la contratación o reparación que pueda contratar un cabeza de familia respecto de su vivienda.
- c) Sí, siempre.
- d) No, nunca.

49.- ¿Cuándo surge la rotura por tracción?

- a) Es un tipo de lesión no frecuente, se suele producir en los soportes de la planta baja de aquellos edificios que deben soportar fuertes empujes horizontales.
- b) Se produce cuando un pilar es sometido a un momento flector superior al que es capaz de soportar.
- c) Son finas y horizontales, no seccionan el pilar totalmente y sólo aparecen en una cara, aproximadamente hacia la mitad de su altura.
- d) Surge cuando el soporte queda colgando, debido a un asentamiento que se ha producido en la base, y deja de trabajar a compresión para pasar a trabajar a tracción pura, apareciendo fisuras horizontales que seccionan totalmente el pilar.



50.- ¿En qué consiste el hundimiento de forjado por cortante?

- a) Consiste en dejar una parte más saliente con respecto al plano de fachada y provocan grietas horizontales en la parte exterior y por encima del forjado de dicha azotea.
- b) El síntoma característico de este tipo de lesión es una grieta horizontal y abierta en la parte inferior de la tribuna, que se cierra en el paramento lateral a medida que se acerca el apoyo.
- c) Los forjados sanos que se hallan sometidos a excesiva flexión presentan fisuras transversales en la zona central de las viguetas, que ascienden verticalmente hasta la parte superior.
- d) Consiste en una fisura de pocos centímetros del extremo de la base de la vigueta y de modo transversal a la misma, que asciende en diagonal a 45°, hasta alcanzar la parte superior de ésta.

51.- Se consideran cementos de endurecimiento lento, ¿a qué clase resistente?

- a) Clase 10,5 N.
- b) Clase 30 RN.
- c) Clase 25 EL.
- d) Clase 32,5 N.

52.- Los componentes de la cubierta inclinada son:

- a) Soporte estructural de la cobertura, soporte de la cobertura, aislamiento térmico, material de cobertura, red de evacuación del agua.
- b) Soporte estructural resistente, soporte de la cobertura, aislamiento térmico, material de cobertura, red de evacuación del agua.
- c) Soporte térmico, soporte de la cobertura, aislamiento térmico, material de la cobertura, red de evacuación del agua.
- d) Soporte estructural resistente, soporte de la cobertura, aislamiento térmico, material de cobertura al agua, red de evacuación del agua.

53.- Una de las características de iniciativa privada del sistema de concurrencia es:

- a) Que podrá utilizarse a iniciativa del ayuntamiento o siempre que lo solicite el propietario o los propietarios que representen conjuntamente al menos el 65 por 100 de la superficie de la unidad de actuación, descontados los terrenos de dominio público existentes, en su caso.
- b) Que mediante el sistema se encomienda, en el momento de la aprobación definitiva del programa de actuación y previo procedimiento con publicidad y concurrencia, a un urbanizador, sea o no propietario, la gestión de una actuación integrada.
- c) Los propietarios podrán constituir asociaciones con carácter de entidad urbanística colaboradora, si bien ello no afectará a sus derechos y obligaciones como tales propietarios.
- d) Todas son ciertas.



54.- Uno de los supuesto por el que se declara en estado de ruina inminente es:

- a) Cuando el coste de las obras necesarias para mantener o restablecer las condiciones establecidas en el artículo anterior sea superior al 50 por ciento del valor actual del edificio o plantas afectadas, excluido el valor del terreno.
- b) Cuando la construcción presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales o fundamentales.
- c) Las dos anteriores son ciertas.
- d) Ninguna de las anteriores son correctas.

55.- El cerramiento de fincas ¿mediante que modalidad deberá tramitarse para acceder a su Título Habilitante de naturaleza urbanística?

- a) Licencia urbanística de obra menor.
- b) Declaración responsable en materia de urbanismo.
- c) Comunicación previa en materia de urbanismo.
- d) Todas son ciertas.

56.- Según las OO.MM del Plan General vigente del Ayuntamiento de Alcantarilla los el saliente de los cuerpos volados cerrados y balcones abiertos para anchos de calles de igual o mayor de 6 metros a menor de 8 metros es:

- a) Cerrados y abiertos 0,30 m.
- b) Cerrados 0,30 m y abiertos 0,50 m.
- c) Cerrados 0,30 m y abiertos 0,40 m.
- d) Cerrados 0,00 m y abiertos 0,30 m

57.- Según las OO.MM del Plan General vigente del Ayuntamiento de Alcantarilla en las construcciones sobre la altura reguladora se permite la construcción de:

- a) Trasteros en número no superior al de viviendas y locales del edificio y no superará los 4 m².
- b) Trasteros en número no superior al de viviendas y locales del edificio y no superará los 10 m² construidos..
- c) Trasteros en número no superior al de viviendas y locales del edificio y no superará los 4 m² construidos.
- d) Todas las respuestas son falsas



58.- Según las OO.MM del Plan General vigente del Ayuntamiento de Alcantarilla las construcciones de entreplantas solo se consentirán en:

- a) Comercios o establecimientos industriales cuya altura libre sea igual o superior a 4,50 m. y serán siempre abiertas. La superficie que ocupen no podrá exceder de la tercera parte de la del local en que se instalen. Las entreplantas se situarán a una distancia igual o superior a 3,00 m. de la alineación de fachada.
- b) Comercios o establecimientos industriales cuya altura libre sea igual o superior a 5,00 m. y serán siempre abiertas. La superficie que ocupen no podrá exceder de la tercera parte de la del local en que se instalen. Las entreplantas se situarán a una distancia igual o superior a 3,00 m. de la alineación de fachada.
- c) Comercios o establecimientos industriales cuya altura libre sea igual o superior a 5,00 m. y serán siempre abiertas. La superficie que ocupen no podrá exceder de la mitad de la del local en que se instalen. Las entreplantas se situarán a una distancia igual o superior a 3,00 m. de la alineación de fachada.
- d) Comercios o establecimientos industriales cuya altura libre sea igual o superior a 4,50 m. y serán siempre abiertas. La superficie que ocupen no podrá exceder de la mitad de la del local en que se instalen. Las entreplantas se situarán a una distancia igual o superior a 3,00 m. de la alineación de fachada.

59.- Según las Normas Urbanística del Plan General vigente del Ayuntamiento de Alcantarilla aquellas zonas de suelo urbano denominados según las normas particulares como "ZONA 2c", se refiera a:

- a) Transición de ensanche en Renovación.
- b) Transición de ensanche en Conservación.
- c) Residencial Periférica.
- d) Residencial en conservación.

60.- Según las Normas Urbanística del Plan General vigente del Ayuntamiento de Alcantarilla aquellas zonas de terreno no urbanizable denominada "ZONA 9", "Agrícola de interés", se permite el uso residencial.

- a) La parcela mínima en cualquier caso habrá de ser igual o mayor de 3 tahúllas equivalentes a 3.354 m².
- b) La parcela mínima en cualquier caso habrá de ser igual o mayor de 4 tahúllas equivalentes a 4.472 m².
- c) La parcela mínima en cualquier caso habrá de ser igual o mayor de 5 tahúllas equivalentes a 5.590 m².
- d) La parcela mínima en cualquier caso habrá de ser igual o mayor de 10.000 m².



PREGUNTAS DE RESERVA

- 61.- ¿Qué peso tiene un hormigón ligero considerado a efectos de la DB AE?**
- a) De 9 a 20 kN/m³.
 - b) De 4 a 12 kN/m³.
 - c) De 6 a 12 kN/m³.
 - d) De 7 a 16 kN/m³.
- 62.- Según el DB SE C, ¿cuál de los siguientes casos supone un ejemplo de Estados Límite Últimos?**
- a) Asiento.
 - b) Asiento inducido.
 - c) Grietas.
 - d) Vuelco.
- 63.- Según el DB SI. En general y al margen de las excepciones, las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, serán...**
- a) R-20.
 - b) R-30.
 - c) R-40.
 - d) R-50.
- 64.- Según el DB SUA, en escaleras de uso restringido, ¿cuál es la anchura de cada tramo como mínimo?**
- a) 800 mm.
 - b) 900 mm.
 - c) 1000 mm.
 - d) 1200 mm.
- 65.- Según el DB HS, en el ámbito de suministro de agua la presión en cualquier punto de consumo no debe superar:**
- a) 200 kPa.
 - b) 300 kPa.
 - c) 400 kPa.
 - d) 500 kPa.

PLANTILLA CUESTIONARIO TIPO TEST

Solución
EXAMEN Nº _____

PREG.	OPCION			
	A	B	C	D
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PREG.	OPCION			
	A	B	C	D
21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
29	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
35	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
39	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PREG.	OPCION			
	A	B	C	D
41	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
52	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
55	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PREG.	OPCION			
	A	B	C	D
61	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
63	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

